




Mod. RR

Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato

Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
500	4000K - CRI>70	4+4	80728	66542	133	1000W JM/SAP	D1
600	4000K - CRI>70	4+4	93879	77177	129	1000W JM/SAP	D1




Mod. SV

Ottica

Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato. Visiera anti-inquinamento luminoso in lamiera d'acciaio verniciato a colore.

Optic

24° narrow beam matt satin aluminium reflector. Anti-light pollution visor in color painted sheet steel.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
500	4000K - CRI>70	4+4	80728	49863	100	1000W JM/SAP	D1
600	4000K - CRI>70	4+4	93879	57833	96	1000W JM/SAP	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC093 Kit Visiera anti-inquinamento luminoso per fasci concentranti con inclinazione <70°. Anti-pollution light visor kit for concentrated beams with inclination <70°.

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori. 4x32 aiming scope for projectors.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori. Day and night aiming laser for projectors.