

LAREN**O**



# LINK

**ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA,  
CONNESSIONI INFINITE.**

LINK è la nostra nuova serie di barre luminose a 48V progettate per trasformare ogni spazio in un'esperienza unica.

Creata per offrire versatilità senza precedenti, LINK ti permette di plasmare la luce a tuo piacimento.

**CUSTOMIZED LIGHTING,  
INFINITE CONNECTIONS.**

LINK is our new series of 48V light bars designed to transform any space in a unique experience.


Created to offer unprecedented versatility, LINK allows you to shape the light to your liking.







LINK





# LINK

## ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA, CONNESSIONI INFINITE. CUSTOMIZED LIGHTING, INFINITE CONNECTIONS.

La nostra nuova serie di barre luminose a 48V, è progettata per offrire un'illuminazione adattabile che rispecchia le tue esigenze e il tuo stile:

Our new series of 48V light bars are designed to offer adaptable lighting that reflects your needs and style:

### SISTEMA MODULARE:

Il cuore di LINK è il suo sistema modulare. Le barre luminose a 48V, disponibili nelle lunghezze di 50cm, 1mt e 2mt, possono essere combinate e abbinare con molteplici connettori per creare composizioni uniche. Il sistema modulare di LINK ti consente di progettare la luce che desideri, adattandola alle esigenze del tuo progetto.

### MODULAR SYSTEM:

The heart of LINK is its modular system. The 48V light bars, available in 50cm, 1m and 2m lengths, can be mixed and matched with multiple connectors to create unique compositions. LINK's modular system allows you to design the light you want, adapting it to the needs of your project.

### SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE:

I connettori di tipo jack da 5,2mm presenti sugli accessori e sulle barre luminose ti permetteranno un'installazione rapida ed agevole, i cavi premontati faciliteranno le connessioni ad alimentatori e dimmer.

### SIMPLE INSTALLATION:

The 5.2mm jack type connectors on the accessories and light bars will allow quick and easy installation, the pre-assembled cables will facilitate connections to power supplies and dimmers.

### VERSATILITÀ DI MONTAGGIO:

Puoi montare LINK a parete, soffitto, sospensione o tige; con lo specifico accessorio è inoltre possibile passare da parete a soffitto creando composizioni uniche nel loro genere.

### MOUNTING VERSATILITY:

You can mount LINK on the wall, ceiling, suspension or rod, with the specific accessory it is also possible to move from wall to ceiling creating unique compositions of their kind.


### LUCE DIRETTA E INDIRETTA:

Grazie alla sua barra ruotabile a 360° consente una flessibilità senza precedenti, dandoti la possibilità di dirigere la luce dove serve. Ideale per l'illuminazione diretta o indiretta, LINK offre un controllo totale sulla distribuzione della luce.

### DIRECT AND INDIRECT LIGHT:

Thanks to its 360° rotatable bar it allows for unprecedented flexibility, giving you the ability to direct the light where you need it. Ideal for direct or indirect lighting, LINK offers total control over light distribution.





- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 90°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Prodotto Dimmerabile mediante dimmer push o smartphone

- Powder coated extruded aluminum body
- 90° opening beam
- LED service life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Product Dimmable via push dimmer or smartphone



## 1. Scegli la Barra LED

1. Choose the LED Bar






Codice Code	Lunghezza Length	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
● <b>LK50LBC/NE</b>	50cm	Nero - Black	48V	7,5W	1015	3000K	€ 50,00
● <b>LK100LBC/NE</b>	100cm	Nero - Black	48V	15W	2025	3000K	€ 63,00
● <b>LK200LBC/NE</b>	200cm	Nero - Black	48V	30W	4050	3000K	€ 105,00





## 2. Scegli i connettori

### 2. Choose the connectors

Prodotto Product	Descrizione Description	Codice Code	Colore Color	Listino Price
	<b>LINK Connettore alto maschio</b> con cavi da 120cm LINK High male connector with 120cm cables	<b>LK06/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
	<b>LINK Supporto a U per barra</b> LINK U-shaped support for bar	<b>LK07/NE</b>	Nero - Black	€ 18,00
	<b>LINK Connettore snodabile 45° / 315°</b> LINK Swivel connector	<b>LK08/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
	<b>LINK Connettore Parete-Soffitto</b> LINK Wall-Ceiling Connector	<b>LK09/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
	<b>LINK Connettore basso maschio</b> con cavi da 120cm LINK Low male connector with 120cm cables	<b>LK10/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
	<b>LINK Connettore terminale basso femmina</b> con cavi da 120cm LINK Female low end connector with 120cm cables	<b>LK11/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
	<b>LINK Connettore basso angolare sinistro</b> LINK Low left corner connector	<b>LK12/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00

## 2. Scegli i connettori

### 2. Choose the connectors

Prodotto Product	Descrizione Description	Codice Code	Colore Color	Listino Price
<p>40mm 42mm</p>	LINK Connettore basso angolare destro LINK Low right corner connector	<b>LK13/NE</b>	Nero - Black	€ 30,00
<p>41mm 60mm</p>	LINK Connettore lineare LINK Linear connector	<b>LK14/NE</b>	Nero - Black	€ 35,00
<p>41 60mm</p>	LINK Connettore a T LINK T-connector	<b>LK15/NE</b>	Nero - Black	€ 40,00
<p>41 60mm</p>	LINK Connettore a X LINK X-connector	<b>LK16/NE</b>	Nero - Black	€ 40,00
<p>30mm 15mm</p>	LINK Supporto cavo LINK Cable support	<b>LK17/NE</b>	Nero - Black	€ 15,00
	LINK Tige da 50cm LINK 50cm tige	<b>LK18/NE</b>	Nero - Black	€ 13,00
	LINK Kit per sospensione da 3MT LINK 3MT suspension kit	<b>LK19/NE</b>	Nero - Black	€ 10,00